

Die richtige Anwendung

1 Falls möglich **entleeren** Sie vor der Anwendung **den Darm** auf der Toilette.

2 **Waschen Sie Ihre Hände** und trocknen Sie diese anschließend gut ab.

3 **Stecken Sie die Einführhilfe (Applikator) auf die Sprühdose.**

4 **Schütteln Sie die Sprühdose** vor der Anwendung, um den Inhalt gleichmäßig zu durchmischen.

Drehen Sie die Sprühdose vor der Anwendung **auf den Kopf.**

5 **Stellen Sie** zum möglichst tiefen Einführen des Applikators **einen Fuß auf einen Stuhl oder Hocker.**

Drücken Sie nach dem Einführen das **Dosierventil** herunter und **lassen Sie es langsam wieder los.**


6 **Nehmen Sie den Applikator aus dem After** und nehmen ihn von der Sprühdose ab.

7 **Waschen Sie Ihre Hände.**

Weitere Hinweise

8 Zum **leichteren Einführen** **befeuchten Sie den Applikator** oder **fetten Sie** ihn leicht mit einer neutralen Salbe, z.B. Vaseline, **ein.**

9 **Lagern Sie** Rektalschäume **bei Raumtemperatur** (nicht über 25°C).



10 Ist der **Applikator** zur **Mehrfachanwendung** vorgesehen, **reinigen Sie diesen nach jeder Anwendung.** Beachten Sie hierfür die Reinigungshinweise in der Packungsbeilage Ihres Arzneimittels.



UNIVERSITÄTS KLINIKUM HEIDELBERG

Diese Broschüre soll Sie bei der
richtigen Anwendung Ihres
Rektalschaums unterstützen.

Überreicht durch: